

～稲作生育速報(山北)～

平成30年6月10日

○コンヒカリ(6/8調査)

集落名	田植日	栽植密度 (株/坪)	草丈 (cm)			㎡茎数 (本/㎡)			葉数 (葉)			葉色 (SPAD値)		
			H30	近年	差	H30	近年	差	H30	近年	差	H30	近年	差
越沢	5/10	60	27	29	-2	202	200	2	6.5	6.5	0.0	39	29.7	9.3
垣之内	5/12	60	26	26	0	125	144	-19	5.6	6.0	-0.4	31.6	32.1	-0.5
中継	5/23	60	35	29	6	110	263	-153	5.3	6.3	-1.0	29.2	31.4	-2.2
大毎	5/9	50	27	32	-5	268	347	-80	7.0	6.9	0.1	39.3	34.7	4.6

○新之助(6/8調査)

集落名	田植日	栽植密度 (株/坪)	草丈 (cm)			㎡茎数 (本/㎡)			葉数 (葉)			葉色 (SPAD値)		
			H30	近年	差	H30	近年	差	H30	近年	差	H30	近年	差
大毎	5/9	50	28	31	-3	284	296	-12	7.2	7.1	0.2	40.2	34.1	6.1

○その他品種(6/8調査)

集落名 (品種)	田植日	栽植密度 (株/坪)	草丈 (cm)			㎡茎数 (本/㎡)			葉数 (葉)			葉色 (SPAD値)		
			H30	近年	差	H30	近年	差	H30	近年	差	H30	近年	差
つきあかり	5/1	60	26			116			6.4			35.7		
たかね錦	5/8	60	28	32	-4	215	388	-173	7.4	7.3	0.1	36.2	34.3	1.9

お知らせ

草丈: やや短~並 茎数: 少 葉数: 並~やや遅い 葉色: 並~やや濃い
平年より生育が遅れていますが、徐々に回復傾向です。茎数は山間地域を中心に少ない状態です。
今年は梅雨入りが平年より2日早いため、本格的な梅雨に入る前に中干しを開始しましょう。
多少早めに中干しを開始しても通常の中干し時期と同等の収量が確保されます。
逆に遅れると乳心白粒が増加し品質低下を招きます。
中干し・溝切りを行い適正生育量を確保しましょう！

次回の稲作生育速報は6月20日頃の予定！
美味しいお米目指して頑張ろうネ！！



稲のことお気軽にご相談ください！
【問い合わせ先】 北部営農センター: 0254-53-2022
営農指導員 中山 和樹: 080-8735-3263
営農指導員 松田 純治: 070-2655-1789
営農指導員 菅原 智哉: 070-4459-0755