

～稲作生育速報(村上)～

平成30年5月30日

○コシヒカリ(5/30調査)

集落名	田植日	栽植密度 (株/坪)	草丈 (cm)			m ² 茎数 (本/m ²)			葉数 (葉)		
			H30	指標	差	H30	指標	差	H30	指標	差
四日市	5/13	50	28	22	6	65	100	-35	4.3	4.7	-0.4
坪根	5/9	50	28	22	6	61	100	-39	5.5	4.7	0.8
下山田	5/24	50	20	22	-2	56	100	-44	3.6	4.7	-1.1
門前	5/10	50	24	22	2	76	100	-24	4.5	4.7	-0.2
八日市	5/18	50	20	22	-2	56	100	-44	4.3	4.7	-0.4
大関	5/12	60	23	22	1	111	100	11	4.3	4.7	-0.4
松山	5/10	50	23	22	1	64	100	-36	5.4	4.7	0.7

○新之助(5/30調査)

集落名	田植日	栽植密度 (株/坪)	草丈 (cm)			m ² 茎数 (本/m ²)			葉数 (葉)		
			H30	指標	差	H30	指標	差	H30	指標	差
三日市	5/9	50	22	24	-2	78	80	-2	4.4	4.9	-0.5

○その他品種(5/30調査)

集落名 (品種)	田植日	栽植密度 (株/坪)	草丈 (cm)			m ² 茎数 (本/m ²)			葉数 (葉)		
			H30	指標	差	H30	指標	差	H30	指標	差
山辺里(こしいぶき)	5/7	60	21	22	-1	86	80	6	4.4	4.9	-0.5
天神岡(あきだわら)	5/15	60	19	22	-3	86	80	6	4.4	5.0	-0.6
天神岡(五百万石)	5/11	50	23	25	-2	76	90	-14	4.5	5.0	-0.5
袋(ちほみのり)	5/6	60	26	22	4	123	80	43	5.5	5.0	0.5

お知らせ

5月下旬以降、気温の上昇に伴いワキ、表層剥離が目立つようになりました。本田に足を入れ気泡が盛んに発生する圃場では、夜干しを実施しガス抜きを行きましょう。コシヒカリについては、草丈:やや長い、茎数:やや少ないという状況です。田植え直後は深水管理で植え痛みを 방지、活着後は浅水管理で分けつを促進しましょう。生育の早い圃場では、2号分けつが確認されています。最後に、水口等に補植苗を置いてある圃場が散見されます。苗いもち病を発病し稲に感

次回の稲作生育速報は6月10日頃の予定！
美味しいお米目指して頑張ろうネ！！



稲のことお気軽にご相談ください！

【問い合わせ先】北部営農センター:0254-53-2022

営農指導員 中山 和樹:080-8735-3263

営農指導員 松田 紘治:070-2655-1789

営農指導員 菅原 智哉:070-4459-0755

