

うまい!

岩船米づくり情報 号外

平成 30 年 7 月
岩船農業振興協議会
村上農業普及指導センター

出穂前の追加穂肥で栄養確保!

今年は、高温登熟で品質低下(コシヒカリ1等級比率 **39.4%**)した平成 22 年以上の猛暑が続いています

- ・ 現在、コシヒカリの葉色が急激に低下していて、栄養不足になりつつあります
- ・ 当面は高温が続くと予想され、今後さらに葉色低下が進むことが懸念されます
- ・ 後期栄養が不足すると基部未熟粒が発生し品質が低下します
- ・ 出穂前に葉色を確認し、淡い場合は必ず追加の穂肥を施用しましょう!

基肥一発肥料でも高温年では追肥が必要となるので、油断は禁物です



追加穂肥の要否の判断や施用方法は「岩船米づくり情報 No.9」を参照ください

台風接近時の水管理

新潟地方气象台7月26日発表によると、現在、台風第12号が接近中で、県内は7月28日、29日に南寄りの風がやや強く吹き、29日は高温になると予想されています。

- ・ 強風やフェーンが予想されるので、天気予報などで最新情報を確認し、事前に湛水しましょう
- ・ 輪番制の地域では通水日を確認し、効率的にかん水しましょう
- ・ 取水口は開放したままにせず、入水が終わったらしっかり止めましょう
- ・ 高温時の長期間湛水は水温が上昇し、根腐れの原因になるので注意して下さい