

～稲作生育速報(山北)～

平成30年7月30日

○コシヒカリ(7/30調査)

集落名	田植日	栽植密度 (株/坪)	草丈 (cm)			㎡茎数 (本/㎡)			葉数 (葉)			葉色 (SPAD値)		
			H30	近年	差	H30	近年	差	H30	近年	差	H30	近年	差
越沢	5/10	60	87	81	6	372	453	-81	12.5	12.7	-0.2	28.3	30.6	-2.3
垣之内	5/12	60	93	91	2	337	347	-11	13.2	12.1	1.1	34.3	36.7	-2.4
中継	5/23	60	95	84	12	342	436	-94	12.2	12.9	-0.7	33	29.8	3.25
大毎	5/9	50	90	89	1	301	427	-125	12.9	12.9	0.0	27.4	29.8	-2.4
平均	5/13	57.5	91	86	5.1	338	416	-78	12.7	12.65	0.0	30.8	31.7	-1.0

○新之助(7/9調査)

集落名	田植日	栽植密度 (株/坪)	草丈 (cm)			㎡茎数 (本/㎡)			葉数 (葉)			葉色 (SPAD値)		
			H30	近年	差	H30	近年	差	H30	近年	差	H30	近年	差
大毎	5/9	50	80	74	6	444	450	-6	13.4	13.3	0.1	28.3	30.8	-2.5

○その他品種(7/9調査)

集落名 (品種)	田植日	栽植密度 (株/坪)	草丈 (cm)			㎡茎数 (本/㎡)			葉数 (葉)			葉色 (SPAD値)		
			H30	近年	差	H30	近年	差	H30	近年	差	H30	近年	差
つきあかり	5/1	60	83			219			13.0			37.9		
たかね錦	5/8	60	105	101	4	260	404	-144	14.0	13.2	0.8	37.2	39.7	-2.5



お知らせ

〈生育概況〉 草丈: やや長い 茎数: やや少ない 葉数: 並 葉色: やや薄い
好天が続く葉色が落ちていきます。葉色がかない薄い場合は出穂3日前までに追加で穂肥を行いましょ
う。

また草丈が平年よりも長い状況です。倒伏させないように注意しましょう。

各地でいもち病、ごま葉枯れ病が発生しています。適期防除を心がけましょう。

猛暑が続いている影響で出穂が早まっています。幼穂を確認し、出穂時期を見極めましょう。



稲のことお気軽にご相談ください！

【問い合わせ先】 北部営農センター: 0254-53-2022

営農指導員 中山 和樹: 080-8735-3263

営農指導員 松田 純治: 070-2655-1789

営農指導員 菅原 智哉: 070-4459-0755