

平成30年積算気温による刈取適期予想日

8月7日	現在の積算気温による刈り取り適期予想は下記のとおりです。
8月8日	以降は「村上」（2013-2017）の5年間の平均を使用しています。

アメダス 定点	出穂期	925℃	950℃ つきあかり	975℃ 新潟次郎 五百万石 こしいぶき	1000℃ コシヒカリ こがねもち ゆきみのり	1025℃	1050℃ 新之助
切田 57391325	7月15日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日
	7月20日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日
	7月25日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日
	8月5日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日
荒島 57391337	7月15日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日
	7月20日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月28日
	7月25日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日
	8月5日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日
名割 57391344	7月15日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日
	7月20日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月28日
	7月25日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日
	8月5日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日
鳥屋 57391364	7月15日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日
	7月20日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月28日
	7月25日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日
	8月5日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日

* 出穂日とは、圃場全体で40%から50%程度が出穂した日になります。

注意：

登塾後半が高温となり籾水分の低下が早く、立毛胴割れが懸念される場合は、表の目安日より50℃（2日）程度刈り取りを早めましょう。

平成30年積算気温による刈取適期予想日

8月7日	現在の積算気温による刈り取り適期予想は下記のとおりです。
8月8日	以降は「村上」（2013-2017）の5年間の平均を使用しています。

アメダス 定点	出穂期	925℃	950℃ つきあかり	975℃ 新潟次郎 五百万石 こしいぶき	1000℃ コシヒカリ こがねもち ゆきみのり	1025℃	1050℃ 新之助
三日市 八日市 57392356	7月15日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日
	7月20日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日
	7月25日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月12日
	8月5日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日
鋳物師 57392442	7月15日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日
	7月20日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日
	7月25日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月12日
	8月5日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日

* 出穂日とは、圃場全体で40%から50%程度が出穂した日になります。

注意：

登塾後半が高温となり籾水分の低下が早く、立毛胴割れが懸念される場合は、表の目安日より50℃（2日）程度刈り取りを早めましょう。

平成30年積算気温による刈取適期予想日

8月7日	現在の積算気温による刈り取り適期予想は下記のとおりです。
8月8日	以降は「村上」（2013-2017）の5年間の平均を使用しています。

アメダス 定点	出穂期	925℃	950℃ つきあかり	975℃ 新潟次郎 五百万石 こしいぶき	1000℃ コシヒカリ こがねもち ゆきみのり	1025℃	1050℃ 新之助
高根 57394408	7月15日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日
	7月20日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日
	7月25日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月12日
	8月5日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日
布部 57393425	7月15日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日
	7月20日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日
	7月25日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月12日
	8月5日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日
川端 57393432	7月15日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日
	7月20日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日
	7月25日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月12日
	8月5日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日
薦川 57393458	7月15日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日
	7月20日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日
	7月25日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月10日	9月11日	9月12日
	8月5日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日
笹平 57392475	7月15日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日
	7月20日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日
	7月25日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月12日
	8月5日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日

* 出穂日とは、圃場全体で40%から50%程度が出穂した日になります。

注意： 登塾後半が高温となり籾水分の低下が早く、立毛胴割れが懸念される場合は、表の目安日より
5.0℃（2日）程度刈り取りを早めましょう。

平成30年積算気温による刈取適期予想日

8月7日	現在の積算気温による刈り取り適期予想は下記のとおりです。
8月8日	以降は「村上」（2013-2017）の5年間の平均を使用しています。

アメダス 定点	出穂期	925℃	950℃ つきあかり	975℃ 新潟次郎 五百万石 こしいぶき	1000℃ コシヒカリ こがねもち ゆきみのり	1025℃	1050℃ 新之助
久保 57390475	7月15日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日
	7月20日	8月23日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月3日
	7月25日	8月29日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月12日
	8月1日	9月6日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月16日
	8月5日	9月11日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月23日
	8月10日	9月16日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月29日
	8月15日	9月23日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月23日
下関 57391403	7月15日	8月18日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月28日
	7月20日	8月23日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月3日
	7月25日	8月29日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月12日
	8月1日	9月6日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月16日
	8月5日	9月11日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月23日
	8月10日	9月16日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月29日
	8月15日	9月23日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月23日
高田 57391432	7月15日	8月18日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月28日
	7月20日	8月23日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月3日
	7月25日	8月29日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月12日
	8月1日	9月6日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月16日
	8月5日	9月11日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月23日
	8月10日	9月16日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月29日
	8月15日	9月23日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月23日
南中 57391463	7月15日	8月18日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月28日
	7月20日	8月23日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月3日
	7月25日	8月29日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月12日
	8月1日	9月6日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月16日
	8月5日	9月11日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月23日
	8月10日	9月16日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月29日
	8月15日	9月23日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月22日

* 出穂日とは、圃場全体で40%から50%程度が出穂した日になります。

注意：

登塾後半が高温となり籾水分の低下が早く、立毛胴割れが懸念される場合は、表の目安日より50℃（2日）程度刈り取りを早めましょう。

平成30年積算気温による刈取適期予想日

8月7日	現在の積算気温による刈り取り適期予想は下記のとおりです。
8月8日	以降は「村上」（2013-2017）の5年間の平均を使用しています。

アメダス 定点	出穂期	925℃	950℃ つきあかり	975℃ 新潟次郎 五百万石 こしいぶき	1000℃ コシヒカリ こがねもち ゆきみのり	1025℃	1050℃ 新之助
大毎 (杉の森) 57395408	7月15日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日
	7月20日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日
	7月25日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月12日
	8月5日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日
大毎 (芳ノ田) 57395408	7月15日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日
	7月20日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日
	7月25日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日
	8月5日	9月10日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日
中継 57395432	7月15日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日
	7月20日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日
	7月25日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日
	8月5日	9月10日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日
越沢 57395478	7月15日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日
	7月20日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日
	7月25日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日
	8月1日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日
	8月5日	9月10日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
	8月10日	9月16日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月23日
	8月15日	9月23日	9月24日	9月25日	9月27日	9月28日	9月29日

* 出穂日とは、圃場全体で40%から50%程度が出穂した日になります。

注意：

登塾後半が高温となり籾水分の低下が早く、立毛胴割れが懸念される場合は、表の目安日より50℃（2日）程度刈り取りを早めましょう。